



---

## Miljö- och byggnämnden 2020-11-18

Mbn § 121	Revidering av Miljö- och byggnämndens riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp..	2
Mbn § 122	Ansökan om utrivning och ombyggnation av regleringsdammar vid Nisshyttan, Mark och miljödomstolens mål M 566-20 .....	4
Mbn § 123	Miljö och naturvårdspris 2020 .....	6
Mbn § 124	Åtgärdsföreläggande förenat med vite.....	7
Mbn § 125	Tillsynsärenden.....	9
Mbn § 126	Information klimatanpassning .....	10
Mbn § 127	Yttrande granskningsrapport avseende efterlevnad av Dataskyddsförordningen.....	11
Mbn § 128	Verksamhetsinformation .....	13
Mbn § 129	Arbetsmiljö- och personalfrågor.....	14
Mbn § 130	Ekonomi och budgetuppföljning .....	15
Mbn § 131	Redovisning av delegationsbeslut tiden 2020-10-01 – 2020-10-31.....	16
Mbn § 132	Överklagade ärenden.....	21
Mbn § 133	Övriga frågor .....	22

Plats och tid	Folkets Hus kl. 08.30 – 12.00
Beslutande	Kristoffer Olerås, ordförande (C) Christer Eriksson, vice ordförande (M) Östen Stenberg (C) Lisbeth Ander (S) ersättare för Kakis Ziliaskoudis (S) Ola Hult (C) ersättare för Emma Sjöberg (V)
Ej tjänstgörande ersättare	Daniel Ericgörs (KD)
Övriga deltagare	Margareta Jakobsson, sekreterare Helena Olander, miljö- och byggchef Mikael Spjut, bitr sektorchef Jimmy Skord, miljöinspektör, § 121 Staffan Jansson, miljöinspektör, § 122-123 Sven-Olov Eriksson, arkitekt/konsult, § 124-125 Ingela Johansson, miljöinspektör, § 128 Helene Hedin, dataskyddshandläggare, § 127
Utses att justera	Östen Stenberg
Justeringens plats och tid	Fredagen den 20 november kl 08.00 på Rådhuset
Underskrifter	Sekreterare
	Paragrafer - §§ 121-133
	..... Margareta Jakobsson
	Ordförande
	..... Kristoffer Olerås
	Justerande
	..... Östen Stenberg

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Miljö- och byggnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-11-18		
Datum för anslags uppsättande	2020-11-20	Datum för anslags nedtagande	2020-12-14
Förvaringsplats för protokollet	Samhällsbyggnadssektorn		
Underskrift	..... Margareta Jakobsson		

Mbn § 121

Dnr: Ecos 2020-553

## Revidering av Miljö- och byggnämndens riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar

1. Återremittera förslag till riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp för ytterligare komplettering av uppgifter.
2. Remittera riktlinjerna till andra dalakommuner och länsstyrelsen.
3. Tackar för informationen.

---

### Yttrande

Riktlinjerna för prövning och tillsyn av små avlopp är ett bra och värdefullt hjälpmedel för handläggarna vid prövning och tillsyn av små avlopp.

Riktlinjerna för prövning och tillsyn av små avlopp gör att handläggarna blir samspelta (samma bedömningar, samma krav, samma beslut oavsett vem som handlägger ärendet) och det blir tydligare för entreprenörer och sökande vilka krav som gäller.

För att riktlinjerna ska vara till någon nytta, så måste riktlinjerna anpassas till dagens krav i lagar, förordningar och föreskrifter, till dagens vägledningar, till vägledande och prejudicerande domar samt till dagens kunskap om avloppsanordningars funktioner, reningsförmåga samt de naturgivna förutsättningarna som råder.

### Sektorns ståndpunkt

Miljö- och byggenhetens ståndpunkt är att riktlinjerna för prövning och tillsyn av små avlopp måste uppdateras och revideras snarast för att de ska vara till någon större nytta.

### Hälsoskydd:

Områden markerade som hög sårbarhet och som hög sårbarhet med betydande grundvattenmagasin är väldigt sårbara. Här finns det en stor risk att grundvattnet ska förorenas. I dessa områden är marken för grovkornig och väl sorterad vilket gör att avloppsvatten snabbt perkolerar ner genom marken till grundvattnet utan effektiv rening. Dessa grundvattenförekomster och magasin är av stor vikt att skydda som dricksvatten för kommunala vattentäkter, vattenledningsföreningars vattentäkter och enskilda vattentäkter. Det finns inget tillräckligt stort horisontellt skyddsområde för dessa områden. Det är därför viktigt att peka ut de områdena som hög skyddsnivå gällande hälsoskydd.

Markbäddar som ej är fosforavlastade med till exempel urinseparering, kemisk fosforfällning eller fosforfälla har en begränsad förmåga gällande fosforreduktion. Efter bara något/några år så har dessa anläggningar en fosforreduktion som är långt under kravet för normal skyddsnivå.

Fortsättning

Mbn § 121 forts

Eftersom en markbädds livslängd är begränsad måste ett eventuellt tillstånd för markbädd utan någon fosforavlastning tidsbegränsas.

För att kunna bedöma om en markbaserad avloppsanordning/utsläppspunkt kan tillåtas inom utpekat skredriskområde krävs ett utlåtande från geotekniker/geolog angående skredrisken (geotekniskundersökning). Utan ett utlåtande från geotekniker/geolog kan inte en bedömning göras och annat beslut än avslag eller avvísning kan ej fattas.

För att möjliggöra funktionskontroll av markbäddar och infiltrationer (kontroll av vertikala skyddsavståndet mellan dimensionerad grundvattennivå och spridarledning vid drift) ställs krav på att ett grundvattenrör ska anläggas enligt anvisningar för grundvattenrör.

Flera områden med fritidshus har börjat bli till omvandlingsområde, där fler och fler bor permanent. En del av dessa områden har tät bebyggelse, enskilda avloppsanordningar och enskilda vattentäkter och bergvärme hål. Många av dessa områden har begränsad grundvattentillgång. Det kan bli problem med tillgången på rent grundvatten att använda som dricksvatten eftersom uttaget kan vara större än tillgången på grundvatten. För att minska risken för att det ska bli problem avseende tillgången dricksvatten måste krav i dessa områden ställas på snålspolande toaletter och snålspolande armatur i övrigt.

### **Konsekvensbeskrivning**

Utän revidering av riktlinjerna för prövning och tillsyn av små avlopp så tappar riktlinjerna sitt värde som värdefullt verktyg för att få en så transparent och likartad hantering av ärenden som gäller prövning och tillsyn av små avlopp. Detta eftersom de gällande riktlinjer ej är enligt de krav och råd som gäller idag.

Mbn § 122

Dnr: Ecos 2020-538

**Ansökan om utrivning och ombyggnation av regleringsdammar vid Nisshyttan, Mark och miljödomstolens mål M 566-20****Beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar anta sektorns yttrande som sitt eget.

**Yttrande**

Från Miljö- och byggnämndens sida har vi tagit del av ansökan med bilagor. Vi är positiva till grundtankarna om återgång till mer naturliga förhållanden i vattensystemet. Vi har inte heller några invändningar mot de föreslagna villkoren, men anser att vissa områden kan behöva kompletteringar:

- Jämfört med diskussionen i det tidigare samrådsmaterialet saknar vi information om hantering av dammen vid Lomtjärn, ca 750 m uppströms Hyttedammen. Enligt miljökonsekvensbeskrivningarna planeras det för ”upphörande av reglering”, men det har varit svårt att ta ställning till eventuella konsekvenser av detta utifrån den kortfattade informationen. Från kommunalt perspektiv ser vi det som att en samordning av hanteringen av de olika dammarna hade varit önskvärd.
- Överblivet material måste hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt. En översiktlig materialinventering behöver göras som grund för en materialhanteringsplan. Utifrån denna får man avgöra vilken provtagning som behövs och hur materialet kan användas. Vi misstänker att ansökans text om att det som är ”deponeringsbart” ska deponeras är en felskrivning. Grundtanken bör vara att så långt möjligt följa avfallstrappan och återvinna det som är återvinningsbart.
- Användning av ”miljöanpassade” maskiner, tankning/uppställning på hårdgjorda ytor, tillgång till uppsamlingsmedel och liknande nämns översiktligt i miljökonsekvensbeskrivningarna, men bör också finnas med som villkor.
- Vid Embjördsdammen finns natur- och kulturvärden vid den före detta odlingsmarken vid Näset. Bland annat finns en förekomst av den rödlistade arten svinrot. Marken i detta område får därför ses som känslig för körning med större maskiner. Det behöver anges tydligare att transporter ska följa det östligare alternativet (”brun sträcka” enligt figur 18 i miljökonsekvensbeskrivningen).
- Behovet av borttagning av vissa något äldre lövträd vid Björshyttedammen kan visserligen ses som lite tråkig, men får lov att accepteras i sammanhanget. Däremot bör det undersökas om inte träden kan sparas i någon form av faunadepå i närområdet.

Fortsättning

Mbn § 122 forts

### **Ärendebeskrivning**

Borlänge Energi AB har via sitt ombud Walter Johansson, Kraftprojektering AB ansökt hos Mark- och miljödomstolen om att i Hyttedammen vid Nisshyttan riva ut befintligt luckutskov och ersätta detta med en automatlucka, samt utrivning av Björshytte- och Embjörsdammen och ersättande av de båda senare med tröskel/naturliknande utlopp. För att kunna genomföra arbetena ansöker man också om uppförande och senare borttagande av nödvändiga fångdammar.

Domstolen ger nämnden möjlighet att inkomma med synpunkter senast 23 november.

### **Bakgrund**

Samråd om ett likartat ärende (Ecos 2014-225) skedde under 2014. Vi ställde då oss positiva till grundtanken om ett generellt återställande till mer naturliga förhållanden, men med lokal anpassning till befintliga nyckelbiotoper och fornlämningar

### **Delges**

Mark- och miljödomstolen

Mbn § 123

Dnr: SBN2020/0904

## Miljö och naturvårdspris 2020

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar utse Per Örjas, Nyberget till mottagare av kommunens miljö- och naturvårdspris för 2020. Ordföranden och miljöinspektör Staffan Jansson delar ut priset på lämpligt sätt. Priset är 5000 kr.

---

### Motivering

Per Örjas får priset för sitt idoga arbete med att genom upprepad lieslätter bekämpa den invasiva arten blomsterlupin. Genom detta har han gjort en behjärtansvärd insats för vår inhemska flora i allmänhet och de i landskapet hårt trängda ängsväxterna i synnerhet.

### Ärendebeskrivning

Per Örjas har under ett flertal år lieslagit vägkanterna mellan Arkhyttan och Nyberget för att bekämpa den invasiva arten blomsterlupin och främja vår inhemska flora

### Delges

Per Örjas, Nyberget 16, 783 93 Stora Skedvi

Mbn § 124

Dnr: SBN2020/0849

## Åtgärdsföreläggande förenat med vite

### Beslut

Miljö- och byggnämnden att besluta enligt följande:

Med stöd av 11 kap. 19 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs ägaren Chr Bygga Bostäder Entreprenad Ab att vid vite om 50 000 kronor, senast inom 1 månad från det att beslutet har vunnit laga kraft, ha vidtagit följande åtgärder:

1. Säkra byggnaden från otillbörligt intrång och användning samt att skador i klimatskärm underhålls i fasad och yttertak. (Se Plan och Bygglag (PBL) 2011:900, 8 kap 15 §.)
2. Ombesörja att tomten städas och saneras från glaskross och lösa inventarier. (Se Plan och Bygglag (PBL) 2011:900, 8 kap 15 §.)

**Om föreläggandet inte följs kan Miljö- och byggnämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.**

---

### Handlingar som ingår i beslutet

Anmälan, ankomstdaterad 2020-09-07

Orienteringskartan, daterad 2020-09-14

Tjänsteanteckning från tillsynsbesöket, daterade 2020-11-05

Foton, daterad 2020-11-05

### Ärendebeskrivning

Anmälan om ovårdad fastighet inkommen 2020-09-07. Platsbesök genomfört 2020-11-05 utan anmälan till fastighetsägaren på grund av att ärendet bedöms som bråds-kande. Se beslut (JO-beslut 2008-05-22, dnr 816-2007).

Detta med hänvisning till risk för personskada och en ökad brandrisk och brandspridning till intilliggande byggnader (bensinstation).

Eldning har förekommit inne i byggnaden, merparten av ytterdörrarna forcerats genom att glas i ytterdörrarna slagits sönder och lås därefter kunnat öppnas. Fönster sönderslagna, inredning har utsatts för påverkan och övernattnings misstänks ha förekommit.

Fortsättning



Mbn § 124 forts

Lösa inventarier har flyttats ut och finns uppställda utanför yttervägg. En stor mängd glaskross i anslutning till fönster med risk för skärskador.

Vattenskador genom yttertak synligt i anslutning till receptionsdel. Fukt och rötskador på fasad.

### **Förutsättningar**

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område och inom sammanhållen bebyggelse.

### **Skäl till beslut**

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska Miljö- och byggnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.

Om en byggherre, ägare för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får Miljö- och byggnämnden enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).

Enligt 11 kap. 38 § PBL får Miljö- och byggnämnden bestämma att åtgärden som föreläggandet avser ska genomföras omedelbart trots att föreläggandet inte har vunnit laga kraft.

Enligt 11 kap. 37 § PBL får föreläggandet förenas med vite. Miljö- och byggnämnden beslutar att åtgärdsföreläggande förenas med ett vite om 50 000 kronor.

Miljö- och byggnämnden bedömer att byggnaden inte hålls i vårdat skick eller underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i PBL 8 kap 4 § och 14§ i huvudsak bevaras.

Miljö- och byggnämnden bedömer att tomten på Morkullan 6 inte heller hålls i sådant vårdat skick och sköts så att risken för olycksfall begränsas och betydande risker och olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

### **Bilagor**

Bilaga 1 – Hur man överklagar

Bilaga 3 - Handlingar som ingår i beslutet

### **Delges**

CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB

Mbn § 125

Dnr: SBN2020/0463

### **Tillsynsärenden**

#### **Beslut**

Miljö och byggnämnden beslutar tacka för informationen.

\_\_\_\_\_

#### **Ärendebeskrivning**

Information tillsynsärende Arkhyttan 8:16

Mbn § 126

### **Information klimatanpassning**

#### **Ärendet utgår**

#### **Ärendebeskrivning**

Linn Ekholm från Länsstyrelsen informerar om klimatanpassning.

Mbn § 127

Dnr: SBN2020/0909, KS2020/0345

## Yttrande granskningsrapport avseende efterlevnad av Dataskyddsförordningen

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden besluta anta yttrandet som sitt eget.

### Ärendebeskrivning

Revisorerna i Sätters kommun har genomfört en granskning av kommunens rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen/GDPR. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Granskningen har syftat till att svara på om kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att kommunen följer lagstiftningen enligt GDPR. Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen till stor del har ändamålsenliga styrdokument för personuppgiftshantering samt en organisation för att bedriva ett systematiskt arbete med GDPR. Kommunstyrelsen och nämnder behöver dock säkerställa att dataskyddsombud får utbildning i sakfrågorna för att motsvara de lagkrav som finns för uppdraget samt resurser för att utföra sitt uppdrag.

Vidare anser revisionen att medvetenheten och kunskapen behöver utvecklas hos de i kommunen som har ansvar för personuppgifter för att säkerställa hanteringen och att incidenter kan upptäckas.

### Yttrande

I rapporten redovisar KPMG fem rekommendationer:

1. Säkerställa en tillräcklig kompetensnivå och resurser för dataskyddsombud  
Svar: Nytt dataskyddsombud har rekryterats och utbildats. Resurser finns för uppdraget för att säkerställa kvalitet.
2. Säkerställa att dataskyddsombud involveras och rådfrågas i högre grad i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter  
Svar: Dataskyddsombudet har möjlighet att involveras och rådfrågas och arbetet med att se över hur dataskyddshandläggarna arbetar pågår för att tydliggöra roller och uppdrag.
3. Dataskyddsombud fullföljer sitt uppdrag och genomför regelbunden tillsyn över personuppgiftsansvarigas efterlevnad av dataskyddsförordningen  
Svar: Detta sker genom en att Dataskyddsombudet kommer att ta fram tillsynspunkter under året. Ett program har köpts in för att scanna samtliga digitala filer för att rensa personuppgifter. Tillsyn kommer också ske via stickprov. Rutiner för hantering av personuppgifter vid upphandling ska tas fram under året.

fortsättning

Mbn § 127 forts

4. Utifrån kontrollmål för efterlevnad av GDPR i internkontrollplan för 2020 bedöma risk och konsekvenser för brister i efterlevnad av GDPR och upprätta kontrollåtgärder för dessa  
Svar: Inför varje år görs en analys kring vilka punkter som ska kontrolleras i internkontrollen. Finns det behov av kontroller utöver det som sker i det löpande arbetet kommer detta att redovisas i internkontrollplanen
5. Säkerställa att utbildning genomförs för samtliga medarbetare för att medvetenheten om hantering av personuppgifter ska vara tillräcklig  
Svar: Utbildning kommer att tas fram lokalt för att vara tillräckligt intressant och nära den verksamhet medarbetaren arbetar i.

### **Bilagor**

Missiv Granskningsrapport avseende efterlevnad av Dataskyddsförordningen  
Granskningsrapport avseende efterlevnad av Dataskyddsförordningen

### **Datum för återrapportering**

Revisionen begär yttrande över bifogad rapport senast 2020-12-31.

### **Delges**

Revisorerna i Sätters kommun

Mbn § 128

### **Verksamhetsinformation**

#### **Beslut**

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

---

#### **Ärendebeskrivning**

Silverringen

Information VA-plan

Länsstyrelsen gällande revision av livsmedelskontroll i Sätters kommun

Miljötillsyn

Statistik till och med augusti 2020

Mbn § 129

### **Arbetsmiljö- och personalfrågor**

#### **Beslut**

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

---

#### **Ärendebeskrivning**

Information om arbetsmiljö- och personalfrågor

Mbn § 130

## Ekonomi och budgetuppföljning

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen och lägger den till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

Oktober månads budgetuppföljning.

## Resultatuppföljning

Teckenvänd - kkr

MBN Totalt	Period:				År:	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Föreg år	Budget	Prognos
Skatteintäkter	2 973	2 973	-	2 671	3 590	-
Övriga intäkter	3 661	3 628	33	3 035	4 354	700
Kostnader	-6 008	- 6 601	593	-4 931	- 7 944	-
Utfall	<b>625</b>	-	<b>625</b>	<b>775</b>	-	<b>700</b>



Mbn § 131

### Redovisning av delegationsbeslut tiden 2020-10-01 – 2020-10-31

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av 2020-11-18, § 131

#### Miljöärenden

2020-459	Storhaga 5:9 och 5:6	Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	AH
2018-181	Mellanåsen 3:4	Föreläggande om komplettering av ansökan om enskild avloppsanordning	JS
2020-454	Hysta 12:2	Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	AH
2020-464	Tomtebo 3:6	Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	AH
2020-403	Landa 99:1	Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp	AH
2020-031	Landa 95:2	Beslut om årlig kontrollavgift som avser livsmedelsanläggning	CRV
2020-487	Forsbo 4:2	Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 b § Miljöbalken (1998:808) för utbyte av vägtrumma	SJ
2020-443	Morkullan 1	Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	AH

Fortsättning

---

Mbn § 131 forts

2020-490	Alen 5	Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	AH
2020-505	Övre Heden 7:31	Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	AH
2020-495	Nyhyttan 4:26	Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	AH
2020-496	Översättra 4:2	Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	AH
2020-510	Säter 3:5	Föreläggande om skyddsåtgärder med anledning av anmälan om avhjälpandeåtgärder	ÅM
2020-462	Enbacka 19:125	Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	AH
2020-502		Anmälan för samråd för utbyte av elkabel vid f.d. Lövåsens såg	SJ
2020-434	Skedvi-Lövåsen 1:16	Beslut om tillstånd till ändring av befintlig avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp	JS
2020-497	Juristen 6	Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	AH
2020-509	Bomsarvet 19:1	Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp	AH

Fortsättning

Mbn § 131 forts

### **Byggärenden**

#### Nya eller ändrade byggärenden

JN2020/0030	Oliven 1	Uppsättning av skylt. Bygglov, startbesked.	HJ
SBN2020/0846	Skenshyttan 16:40	Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked.	HJ
SBN2020/0878	Skedvi-Fiskarbo 7:4	Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad (bastu/relax) samt installation av eldstad/rökkanal. Strandskyddsdispens, startbesked.	HJ
SBN2020/0671	Lerviken 22:9	Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus. Strandskyddsdispens.	HJ
SBN2020/0837	Nyhyttan 4:13	Strandskyddsdispens för nybyggnad av staket. Avskrivning av ärendet.	HJ
JN2020/0029	Säter 4:5	Uppsättning av skylt (Fritidsvägen). Bygglov, startbesked.	CT
SBN2020/0610	Bergbacken 1	Nybyggnad av transformatorstation. Bygglov, startbesked.	HO
SBN2019/0887	Arkhyttan 50:1	Marklov för schaktning samt bygglov för uppställning av bodar, anordnande av parkeringsplatser samt upplag av massor på industrifastighet. Rättidsprövning.	CT
SBN2020/0736	Nedre Stubbersbo 3:8	Utvändig ändring av komplementbyggnad (upprustning av fasaden samt byte av fönster). Beslut om nedsättning av avgift.	HO
SBN2020/0957	Nedre Stubbersbo 2:4	Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked.	CT

Fortsättning

---

Mbn § 131 forts

SBN2020/0319	Säter 3:8	Rivning av komplementbyggnad samt nybyggnad av bilhall. Rivningslov, bygglov.	HO
SBN2020/0905	Kruset 8	Tillbyggnad av enbostadshus (inglasad altan) samt rivning av befintlig altan. Bygglov, rivningslov, startbesked.	BK
SBN2020/0807	Solvarbo 106:1	Bygglov för installation av solpaneler på enbostadshus, nybyggnad av plank och skärmtak vid komplementbyggnad, utvändig ändring av enbostadshus och komplementbyggnad (färgbyte), samt marklov för poolbyggnad. Bygglov, marklov, startbesked.	BK
SBN2020/0636	Dalsbyn 6:14	Tillbyggnad av enbostadshus och ändring av planlösning samt strandskyddsdispens. Beslut om ändrad avgift.	HO
SBN2020/0844	Ulvshyttan 7:17	Nybyggnad av transformatorstation. Bygglov, startbesked.	BK
SBN2020/0853	Arkhyttan 20:9	Tillbyggnad av enbostadshus. Bygglov, startbesked.	BK
SBN2020/0879	Arkhyttan 20:10	Tillbyggnad av fritidshus samt strandskyddsdispens. Bygglov, strandskyddsdispens.	BK
SBN2020/0891	Stenverken 1:5	Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd/gästrum). Strandskyddsdispens.	BK
SBN2019/0130	Mörkö 1:5	Tillbyggnad av enbostadshus samt strandskyddsdispens. Beslut om nedsättning av avgift.	HO
SBN2020/0637	Mora 34:34	Utvändig ändring och tillbyggnad av komplementbyggnad samt ändring av planlösning. Bygglov, startbesked.	BK

Fortsättning

Mbn § 131 forts

SBN2020/0967	Södersätra 5:11	Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus (glasveranda). Strandskyddsdispens.	BK
--------------	-----------------	---	----

Pågående byggärenden - separata startbesked

SBN2020/0363	Nedre Stubbersbo 5:16	Tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad (verkstadslokal)	HJ
--------------	-----------------------	--	----

Pågående byggärenden - slutbesked

SBN2020/0812	Yttre Heden 47:5	Installation av eldstad/rökkanal	CT
--------------	------------------	----------------------------------	----

SBN2018/0040	Lilla Klingsbo 10:5	Nybyggnad av komplementbyggnad (garage/förråd) och tillbyggnad av enbostadshus med veranda	HJ
--------------	---------------------	--	----

SBN2020/0271	Övre Tosarby 3:3	Installation av eldstad/rökkanal	CT
--------------	------------------	----------------------------------	----

SBN2020/0824	Säter 6:70	Installation av eldstad/rökkanal	CT
--------------	------------	----------------------------------	----

SBN2020/0678	Landa 37:2	Installation av eldstad/rökkanal (bastukamin)	CT
--------------	------------	---	----

SBN2020/0446	Alen 10	Utvändig ändring av enbostadshus (fasadfärg)	CT
--------------	---------	--	----

SBN2015/0499	Milan 2	Tillbyggnad av enbostadshus med inbyggnad av befintlig farstukvist till hall	CT
--------------	---------	--	----

SBN2020/0237	Piparen 1	Installation av eldstad/rökkanal	CT
--------------	-----------	----------------------------------	----

SBN2020/0470	Opalen 15	Tillbyggnad av enbostadshus (altan)	HO
--------------	-----------	-------------------------------------	----

Efterrapportering beslut september

SBN2020/0669	Gösen 5	Rivning och nybyggnad av komplementbyggnad (lada). Rivningslov, bygglov, startbesked.	HO
--------------	---------	---	----

Mbn § 132

### **Överklagade ärenden**

#### **Beslut**

Miljö och byggnämnden beslutar tackar för informationen.

---

Mbn § 133

### Övriga frågor

Stocksbro 19:1

Ordföranden meddelar att han ansökt om att bli entledig från sitt uppdrag fr om 2021-01-01.