



SÄTERS KOMMUN

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-17

Miljö- och byggnämnden 2021-03-17

Mbn § 39	VA-plan	2
Mbn § 40	Förlängning av förbudsdatum gällande befintliga avloppsanordningar där ny ansökan kommer in.....	3
Mbn § 41	Tillsyn, Ovårdad tomt, XX.....	4
Mbn § 42	XX Åtgärdsföreläggande förenat med vite	5
Mbn § 43	Fyrken – Tillbyggnad av industribyggnad	7
Mbn § 44	Yttrande om inkomna handlingar om tillstånd till utrivning, ombyggnation regleringsdammar vid Nisshyttan, Sätters kommun	9
Mbn § 45	Ekonomi och budgetuppföljning	10
Mbn § 46	Arbetsmiljö- och personalfrågor.....	11
Mbn § 47	Kurser och inbjudningar.....	12
Mbn § 48	Redovisning av delegationsbeslut 2021-02-01—2021-02-28.....	13
Mbn § 49	Verksamhetsinformation/Rapport överklagningar	16
Mbn § 50	Rapporter och delgivningar	17

Plats och tid Fullmäktigesalen på Rådhuset, onsdagen den 17 mars kl 08.30-11.05

Beslutande Östen Stenberg, ordförande (C)
Christer Eriksson, vice ordförande (M)
Ola Hult (C)
Kakis Ziliaskoudis (S)
Lars Ottosson (MP)

Tjänstemän Margareta Jakobsson, sekreterare
Andréas Mossberg, sektorschef,
Helena Olander, miljö- och byggchef
Ingela Johansson, miljöinspektör, §§ 39, 44
Liv Almstedt, VA-chef, § 39
Sven-Olov Eriksson, byggnadsinspektör, § 41-42
Anna Hagström, miljöinspektör, § 40

Ersättare Tobias Annelund (C), ej § 41
Lisbeth Ander (S)

Utses att justera Christer Eriksson
Justeringens plats och tid Torsdagen den 18 mars kl 10.00

Underskrifter**Paragrafer** §§ 39-50

Sekreterare

.....
Margareta Jakobsson

Ordförande

.....
Östen Stenberg

Justerande

.....
Christer Eriksson**Anslag/Bevis**

Protokollets justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Organ

Miljö- och byggnämndenSammanträdes-
datum

2021-03-17

Datum för
anslag

2021-03-18

Datum för när
anslag tas bort

2021-04-09

Förvaringsplats-
för protokollet

Samhällsbyggnadssektorn

Underskrift.....
Margareta Jakobsson

Mbn § 39

Diarienummer: ECOS 2021-72

VA-plan

Beslut

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen inför beslut på april månads nämndssammanträde.

Bakgrund och ärendebeskrivning

För att uppnå en hållbar vatten- och avloppsförsörjning krävs en strategisk och långsiktig planering. En kommunal VA-plan ger ett stöd i kommunens planering så att vattenfrågorna lyfts fram på ett tydligt sätt.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 nov 2017, att ge samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta fram en VA-plan. Arbetet har legat nere under 2019 och delar av 2020 med anledning av personalbrist på förvaltningarna i kombination med att av regionala och nationella riktlinjer har setts över. Under 2020 har arbetet återupptagits. Föreliggande VA-plan har tagits fram av en arbetsgrupp med företrädare för VA-huvudman, samhällsplanering och miljökontor. Arbetet har skett med stöd av H2OCON Miljö- och vattenkonsult AB.

VA-planen utgår från de behov som finns idag och anger åtgärder som Sätters kommun behöver prioritera för att skapa en hållbar VA-försörjning. VA-planen syftar även till att göra det enklare för enskilda fastighetsägare att planera investeringar i eventuella egna brunnar och avlopp.

VA-planen följer delvis Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering. Ambitionsnivån har dock anpassats utifrån Sätters kommuns primära behov, det vill säga att ta fram en långsiktig VA-utbyggnadsplan men också en kortsiktig handlingsplan för att prioritera kommunens strategiska VA-arbete.

Konsekvensbeskrivning

VA-planen är en viktig viljeriktning för hur Sätters kommun planerar för att fortsätta leverera hållbara vattentjänster. De aktiviteter som finns framtagna i planen kräver stora investeringar, både i fysiska anläggningar och i personella resurser, för att genomföras.

Ett beslut om att anta VA-planen bör gå hand i hand med att nödvändiga medel säkras i budgetarbetet. Likväl bör en förståelse finnas för att personalbortfall, minskade investeringsmedel och externa myndighetsbeslut kommer att påverka kommunens möjlighet att uppfylla planen.

Bilagor

VA-plan för Sätters kommun, Förutsättningar och handlingsplan, daterad 210308
Utbyggnadsplan för allmänt VA, Underlagsrapport till VA-plan, daterad 210302

Mbn § 40

Diarienummer: ECCOS 2021-74

Förlängning av förbudsdatum gällande befintliga avloppsanordningar där ny ansökan kommer in**Beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande.

1. Fastighetsägare som har meddelats förbud på befintlig avloppsanordning där förbudet träder i kraft senast 1 september 2021 och där en ny ansökan kommit in innan förbudsdatumet träder i kraft kommer att få förlängt förbudsdatum i nio månader från nuvarande förbudsdatum.
2. I de fall där det råder stor risk gällande hälso- eller miljöskydd gör handläggare en bedömning i varje enskilt fall och förlängning av förbudsdatum kan nekas eller förlängas kortare tid än nio månader.
3. Miljö- och byggnämnden beslutar delegera förlängning av förbudsdatum enligt punkt 1 och 2 till miljö- och byggchef.

Ärendebeskrivning

Förlängning av förbudsdatum är på grund av hög arbetsbelastning med långa handläggningstider som följd. Tiden för förlängning av förbudet ska både täcka in handläggningstid och den tid det tar för fastighetsägare och entreprenör att färdigställa avloppsanordningen.

Bakgrund

För att inte fastighetsägare ska bryta mot sitt förbud på grund av långa handläggningstider av ansökan bör förlängning av förbudsdatumet meddelas.

Ett större antal fastigheter fick under 2018 förlängning av förbudsdatum till 2021. Många fastighetsägare har ansökt om ny avloppsanordning under 2020 och början av 2021 där tillstånd och genomförande av avloppsanordningen inte kommer att hinna färdigställas innan förbudsdatumet träder i kraft.

Mbn § 41

Diarienummer: SBN2020/1001

Tillsyn, Ovårdad tomt, XX

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar avskriva ärendet utan åtgärd.

Yttrande

Förklaring från fastighetsägaren, XX inkommen 2021-02-24. Han skriver:

Hej!

Jag har flyttat till Borlänge sedan augusti 2020 och bor i en lägenhet och har inte varit på fastigheten samt att jag inte orkat med att sköta fastigheten. Jag kommer att sköta min fastighet när snön är borta eftersom det inte är så lätt att vårda tomten när det finns massor med snö.

Grannen har varit intresserad av att köpa fastigheten, jag ska prata med grannen om han är fortfarande intresserad. Jag kommer att göra i ordning fastigheten innan jag säljer den vidare till någon annan.

Därför vill jag ha uppskov för att ta hand om fastigheten tills vädret tillåter, någon gång efter mitten i april eller i början av maj.

Sektorns ståndpunkt

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

Byggnader och tomt i ett visst behov av skötsel och underhåll.

Ärendet är i viss mån tveksamt och om det kan bedömas falla inom vad som lagstadgas i PBL 2011:900, 8 kap 15 §.

Omgivningspåverkan, omfattning eller olägenhet för omgivande fastigheter bedöms som försumbar. Att ha vilt växande hallonsnår på sin tomt måste bedömas som tillåtet. Ingen förklaring från anmälaren finns. Det är därför okänt om ytterligare omständigheter eller beskrivning av omgivningspåverkan, störning eller olägenhet föreligger

Ärendebeskrivning

- Anonym anmälan om ovårdad tomt inkommen 2020-11-12.
- Begäran om förklaring skickad till fastighetsägaren 2021-01-28.
- Förklaring från fastighetsägaren daterad inkommen 2021-02-24.
- Fastigheten fritt belägen ca 200 meter från angränsade jordbruksfastighet. Tomten bebyggd med en huvudbyggnad och fyra komplementbyggnader (garage, vedförråd, uthus mm). Markytor delvis underhållna och klippta, delvis beväxta med i huvudsak hallonsnår. Träd bakom byggnaderna och vid fastighetsgräns.

Delges

Fastighetsägare

Mbn § 42

Diarienummer: SBN2020/1009

XX Åtgärdsföreläggande förenat med vite

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:

Med stöd av 11 kap. 19 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs ägarna XX och XX att vid vite om 30 000 kronor vardera, senast inom 2 månader från det att detta beslut har vunnit laga kraft, ha vidtagit följande åtgärder:

1. Säkrat byggnaden från otillbörligt intrång och användning samt att skador i skyddstäckning/bjälklag och klimatsskärm underhålls. (Se Plan och Bygglag (PBL) 2011:900, 8 kap 15 §.)
2. Ombesörja att tomten underhålls, att gräs, träd och buskar beskärs för att minimera brandspridning mellan er och omgivande fastigheter. (Se Plan och Bygglag (PBL) 2011:900, 8 kap 15 §.)

Handlingar som ingår i beslutet

Anmälan, ankomstdaterad 2020-11-17

Tjänsteanteckning från tillsynsbesöket, daterade 2020-11-25

Foton, daterad 2020-11-25

Miljö- och byggenhetens bedömning

1. Miljö- och byggenhetens bedömning är att tomten är mycket ovårdad samt att risk för olycksfall föreligger, i första hand för lekande barn och risk för ras och genomtrampning i den befintliga och tidigare nedbrunna byggnadens skyddstäckning/bjälklag över den kvarvarande källargrunden.
2. Att en ökad brandrisk på tomten föreligger, med risk för brandspridning till intilliggande fastigheter och byggnader. Detta bedöms utifrån högt växande gräs och ovårdad övrig växtlighet. Fukt och rötskador på källargrundens fasad. Ingen skyddstäckning av fönster och dörröppningar vilket medför risk för otillbörligt intrång och användning.

Ärendebeskrivning

Anmälan om ovårdad fastighet inkommen 2020-11-17. Platsbesök genomfört 2020-11-25 utan anmälan till fastighetsägaren på grund av att ärendet bedöms som brådskande. Se beslut (JO-beslut 2008-05-22, dnr 816-2007).

Andelsägarna har haft möjlighet att inkomma med förklaring. Dag för sista inlämning var satt till den 2021-02-21. Inga förklaringar eller yttranden har inkommit.

Förutsättningar

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område och inom sammanhållen bebyggelse.

Mbn § 42 forts

Skäl till beslut

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska Miljö- och byggnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.

Om en fastighetsägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får Miljö- och byggnämnden enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).

Enligt 11 kap. 38 § PBL får Miljö- och byggnämnden bestämma att åtgärden som föreläggandet avser ska genomföras omedelbart trots att föreläggandet inte har vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnämnden bedömer att byggnaden inte hålls i vårdat skick eller underhållas på ett sådant sätt att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i PBL 8 kap 4 § och 14§ i huvudsak bevaras.

Att tomt och kvarvarande byggnadsrester på Aklejan 10 inte hålls i sådant vårdat skick och sköts så att risken för olycksfall begränsas. Att betydande risker och olägenheter föreligger på grund av fastighetens allmänna tillstånd och brist på underhåll.

Yttranden

Inga förklaringar eller yttranden har inkommit

Uppllysning

Om föreläggandet inte följs kan Miljö- och byggnämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

Mbn § 43

Diarienummer: SBN2020/1049

Fyrken – Tillbyggnad av industribyggnad

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:

- Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 d § plan- och bygglagen (2010:900).
- Startbesked för att påbörjas åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900). Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
- Ifylld kontrollplan och intyg skall lämnas in till Samhällbyggnadssektorn, Miljö- och byggenheten när åtgärden är färdigställd. Efter det utfärdas slutbesked enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Slutbesked krävs innan byggnaden tas i bruk.
- Avgiften för bygglovet är 9 791 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan, ankomstdaterad 2020-12-01

Reviderad situationsplan, ankomstdaterad 2021-01-12

Plan-, fasad- och sektionssritningar, ankomstdaterad 2020-12-01

Ärendebeskrivning

Ansökan avser tillbyggnad av industribyggnad med byggnadsdel med 102,82 m² på fastigheten Fyrken 2.

Ärendet inkom till miljö- och byggenheten 2020-12-01. Komplettdatum för ärendet var 2021-01-12. Den 28 januari 2021 på begäran av sökande lades ärendet på is tills filmning av avloppet på tomten skulle bli klar. Ärendet återupptogs för handläggning den 24 februari 2021 efter att VA-enheten var färdiga med filmning av avloppet och inkom med yttrande om att bygglov får beviljas närmare än 10 meter ifrån brunnar då dessa måste kommas åt för spolning etc. Att Va-enheten får och kan ta dit och infodra ledningen för att säkerställa dess funktion över tid.

Handläggningstiden har alltså varit under 10 veckor.

Förutsättningar

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område (nr 1389). Maximal byggnadshöjd är angiven till 4 meter enligt detaljplanen. Med den planerade takkonstruktionen blir byggnadshöjden 5,6 meter. Åtgärden avviker från angiven byggnadshöjd med 40 %.

Inkomna yttranden

Åtgärden är sådan att ägare av angränsande fastigheter har underrättats om ansökan om getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ärendet har också skickats på remiss till VA-enheten och Miljöenheten. Inga negativa yttranden har inkommit. VA-enheten har inkommit med yttrande, se bilaga 3.

forts

Mbn § 43 forts

Skäl till beslut

Förutsättningar för bygglov inom ett område med detaljplan anges i 9 kap. 30 § PBL. En förutsättning är att det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen, eller avviker från detaljplanen men avvikelserna har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning eller är en liten avvikelse enligt denna lag eller tidigare bestämmelser. Vidare får åtgärden inte strida mot detaljplanen.

Förslaget avviker från detaljplanen gällande mark som inte får bebyggas (prickmark) och byggnadshöjden där detaljplanen tillåter 4,0 meter. Förslaget redovisar att placering av tillbyggnaden sker på prickmark samt en byggnadshöjd på 5,6 meter. Åtgärden strider således mot 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).

Enligt 9 kap. 31 c § PBL efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om åtgärden innebär att sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).

Enligt 9 kap. 31 d § PBL får dock bygglov ges för en åtgärd om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2014:900).

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL.

Upplysningar

- Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900), om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
- Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/beskrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjandet.
- Utsättning får ske genom byggherrens egen försorg.
- Färdigställandeskydd krävs ej i detta ärende.

Bilagor

Bilaga 1 - Hur man överklagar

Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet

Bilaga 3 – Yttrande från VA-enheten

Sändlista

Beslutet delges: Sökanden och berörda fastighetsägare

Kungörelse av beslutet till: berörda sakägare

Mbn § 44

Diarienummer: ECOS 2021-57

Yttrande om inkomna handlingar om tillstånd till utrivning, ombyggnation regleringsdammar vid Nisshyttan, Sätters kommun**Beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar lämna bilagt yttrande till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt.

Yttrande

Se bilaga 1

Ärendebeskrivning

Mark- och miljödomstolen har förelagt Miljö- och byggnämnden i Sätters kommun att inkomma med synpunkter på inkomna handlingar i mål M 566-20 om tillstånd till utrivning, ombyggnation av regleringsdammar vid Nisshyttan, Sätters kommun.

Bakgrund

I november 2020 (Dnr 2020-538), fick Miljö- och byggnämnden yttra sig över Borlänge energi AB:s ansökan om utrivning och ombyggnation av reglerdammar vid Nisshyttan till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, M 566-20. Miljö- och byggnämnden lämnade yttrande 2020-11-18, § 122.

Bilaga

Bilaga 1 – Yttrande tillstånd till utrivning, ombyggnation av regleringsdammar i Nisshyttan, Sätters kommun

Sändlista

Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt.

Mbn § 45

Ekonomi och budgetuppföljning

Beslut

Miljö-och byggnämnden tackar för informationen.

Miljö- och byggchef och sektorchef informerar om aktuell ekonomisk status.

Mbn § 46

Arbetsmiljö- och personalfrågor

Beslut

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen.

Information om:

- Rekrytering av livsmedelsinspektör avbruten
- Rekrytering av miljöinspektör
- Bygglövshandläggare tillbaka efter föräldraledighet
- Deltidssjukskrivning
- Intermittent pensionär jobbar 80%
- Konsult avslutar uppdrag. Ny konsult

Mbn § 47

Kurser och inbjudningar

Beslut

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen.

Inbjudan till digital konferens om trygg och konkurrenskraftig elförsörjning i Dalarna för att möta ökad elektrifiering, den 27 april.

Inbjudan till webinarium om hot och hat mot förtroendevalda, den 13 april.

Mbn § 48

Redovisning av delegationsbeslut 2021-02-01—2021-02-28

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av 2021-03-17, § 48.

Miljöärenden

2021-021	Ulvshyttan 7:15	Yttrande om förhandsbesked	IJ
2021-005	Magnilbo 14:2	Yttrande om strandskyddsdispens	SJ
2021-038		Yttrande om ansökan om överlåtelse av kemiska produkter	ÅM
2021-037	Ulvshyttan 7:81	Yttrande om strandskyddsdispens för ställplatser	SJ
2021-038		Yttrande om ansökan om överlåtelse av kemiska produkter	ÅM
2020-327	Bomsarvet 6:4	Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp	JS
2020-479	Skedvi Kyrkby 10:11	Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp	JS
2020-436	Källarbo 1:11	Tillstånd till avloppsanordning för WC-avlopp	AH
2020-436	Källarbo 1:11	Föreläggande om försiktighetsmått gällande anläggande av avloppsanordning för BDT	AH
2020-518	Kräkmyra 3:7	Tillstånd till avloppsanordning för WC-avlopp	JS
2020-539	Kvarnsveden 6:3	Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp	AH
2018-190	Uppbo 2:1	Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp	JS
2020-567	Ulvshyttan 7:78	Beslut om anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall	SJ
2020-410	Kvarnsveden 19:1	Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp	AH

forts

Mbn § 48 forts

Byggärenden

Nya eller ändrade byggärenden

JN2020/0035	Säter 4:25	Nybyggnad av specialbostadshus särskilt boende (SäBo). Rättidsprövning.	HJ
SBN2021/0059	Nyberget 19:1	Installation av eldstad/röckkanal. Startbesked.	HJ
SBN2021/0056	Boet 17	Installation av eldstad/röckkanal. Startbesked.	CT
SBN2020/0958	Magnilbo 14:2	Nybyggnad av fritidshus, flytt av befintlig stuga, installation av eldstad/röckkanal samt strandskyddsdispens. Bygglov, strandskyddsdispens.	HJ
SBN2020/1032	Fabriken 8	Rivning av hus för f.d. gruppboende. Avskrivning av ärendet.	HJ
SBN2020/1051	Lilla Klingsbo 8:4	Nybyggnad av transformatorstation samt strandskyddsdispens. Bygglov, startbesked, strandskyddsdispens.	HJ
SBN2020/0774	Nedre Tosarby 4:22	Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad (maskinhall/stall) – tillänkt avstyckning. Rättidsprövning.	HJ
JN2020/0027	Jönshyttan 1:1	Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2031-02-22 för uppställning av baracker vid återvinningscentralen (ÅVC). Bygglov, startbesked	HJ/NE
SBN2021/0168	Anstahyttan 9:5	Installation av eldstad/röckkanal. Startbesked.	CT
SBN2021/0142	Ulvshyttan 7:46	Installation av eldstad/röckkanal. Startbesked.	CT
SBN2021/0143	Landa 7:3	Installation av eldstad/röckkanal. Startbesked.	CT
SBN2021/0184	Ovangårdarne 7:17	Installation av eldstad/röckkanal. Startbesked.	CT

Mbn § 48 forts

Pågående byggärenden - separata startbesked

JN2020/0035	Säter 4:25	Nybyggnad av specialbostadshus särskilt boende (SäBo)	HJ
SBN2020/1081	Skenshyttan 9:15	Nybyggnad av fritidshus	HJ

Pågående byggärenden - slutbesked

SBN2015/0557	Nedre Stubbersbo 13:3	Tillbyggnad av fritidshus	HJ
SBN2019/0735	Ulven 6	Marklov för ändring av marknivå samt nybyggnad av mur	HJ
SBN2016/0201	Fordonet 1	Ändring av fasadfärg på industribyggnad (kontorsdelen)	HJ
SBN2018/0339	Fordonet 1	Ombyggnad av industribyggnad (installation av portar)	HJ
SBN2020/0087	Dalkarlsnäs 1:19	Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad/rökkanal. Interimistiskt slutbesked.	HJ
SBN2019/0667	Bergbacken 1	Tillbyggnad av industribyggnad	HJ
SBN2020/1086	Kruset 8	Installation av eldstad/rökkanal	CT
SBN2020/0044	Mora 13:90	Nybyggnad av enbostadshus och carport/garage. Interimistiskt slutbesked.	SOE

Mbn § 49

Verksamhetsinformation/Rapport överklagningar

Beslut

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen.

Information om:

- Ecos 2
- Public 360
- Budget
- 5-årsuppföljning
- Dokumenthanteringsplan
- Översyn av blanketter
- Medverkar i LOTS
- Medverkar i VA-plan
- Medverkar i E-tjänst för torghandel

Mbn § 50

Rapporter och delgivningar

Rapport status överprövningar och överklaganden

"Förvaltningsplan,
Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027"